# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **PRESENTACIÓN:**

## Mangueras

Espesores: 1/2" - 3/4"

Longitud: 2 mt

Diametro: 3/8", 1/2", 5/8"; 3/4"; 1"; 1.1/8"; 1.3/4"; 1.5/8"; 2", 2.1/8", 3"



Esp. 1/2" 1.00 mt ancho x 15 mt longitud Esp. 3/4" 1.00 mt ancho x 10 mt longitud Esp. 1 " 1.00 mt ancho x 8 mt longitud

## **APLICACIONES:**

Aislamiento y protección de tuberías, conductos, depósitos en equipos de aire acondicionado y refrigeración para prevenir la condensación y favorecer el ahorro energético en las instalaciones.

También reducción del ruido estructural en instalaciones de servicio de agua y tuberías de desagüe.

# CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la difusión del vapor de agua, reducción del riesgo de corrosión de la instalación.
- Conductividad térmica baja para una eficiencia a largo plazo.
- Mejora la calidad del aire en el interior del edificio.
- Reducción de ruidos de transmisión estructural.
- Por su rango de temperatura (-40°C a +110°C) y su baja conductividad térmica es ideal, su uso, en cámaras frigoríficas o de conservación.

#### CONTÁCTENOS



Calle Los Olivos Mz-E1 Lot-15 Asociación Virgen del Carmen Ate-Vitarte Lima



(01) 351-3060 / 494-1159 / 494-2315



990185550 / 981223646 / 990285554



ventas@jararesistencias.com





